

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 03.10/17

### Материалы гидроизоляционные СТО 70443609-002-2014

Тип продукта: TEFOND PLUS STAR H-207 L20

Дата изготовления продукта: 03.10.2017

Код продукта: 1166207303001

Дата выдачи паспорта: 03.10.2017

| № п/п | Наименование показателей                                                                           | Норма СТО 70443609-002-2014                        | Фактически             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | Линейные размеры рулона:<br>- длина<br>- ширина                                                    | $20 \pm 0,1\text{м}$<br>$207 \pm 1\text{см}$       | 20 м<br>207 см         |
| 2     | Масса 1 м <sup>2</sup> изделия                                                                     | $670 \pm 33\text{г}$                               | 660г                   |
| 3     | Толщина мембраны                                                                                   | $0,68 \pm 0,1\text{мм}$                            | 0,67мм                 |
| 4     | Механическая прочность при растяжении:<br>- в продольном направлении<br>- в поперечном направлении | $\geq 400\text{ Н/5см}$<br>$\geq 400\text{ Н/5см}$ | 476 Н/5см<br>441 Н/5см |
| 5     | Удлинение при растяжении:<br>- в продольном направлении<br>- в поперечном направлении              | $> 25\%$<br>$> 20\%$                               | 32 %<br>30 %           |
| 6     | Механическая прочность при сжатии:                                                                 | $\geq 300\text{ кН/м}^2$                           | 376 кН/м <sup>2</sup>  |

Заключение: Продукт соответствует требованиям СТО 70443609-002-2014.

Главный технолог



#### ООО «ТЕМА НОРД»

142641, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово, ул. Заводская.


Т +7-4964-174-204 F +7-4964-174-463

ИНН 5034018358, КПП 503401001, ОКВЭД 25.23., ОКПО 70443609

Р/С 40702810600000002650 в ОАО КБ «С/ДМ-Банк» г. Москва

К/С 30101810600000000685, БИК 044583685

[info@temacorporation.com](mailto:info@temacorporation.com) [www.temacorporation.com](http://www.temacorporation.com)



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 05.10/17

### Материалы гидроизоляционные СТО 70443609-002-2014

Тип продукта: TEFOND DRAIN PLUS  
STAR H-207 L20

Дата изготовления продукта: 05.10.2017

Код продукта: 1477207304001

Дата выдачи паспорта: 05.10.2017

| №<br>п/п | Наименование показателей                                                                           | Норма<br>СТО 70443609-002-<br>2014                   | Фактически             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Линейные размеры рулона:<br>- длина<br>- ширина                                                    | $20 \pm 0,1\text{м}$<br>$207 \pm 1\text{см}$         | 20 м<br>207 см         |
| 2        | Масса 1 м <sup>2</sup> изделия                                                                     | $780 \pm 35\text{г}$                                 | 794г                   |
| 3        | Толщина мембраны                                                                                   | $0,65 \pm 0,1\text{мм}$                              | 0,65мм                 |
| 4        | Механическая прочность при растяжении:<br>- в поперечном направлении<br>- в продольном направлении | $\geq 500 \text{ Н/5см}$<br>$\geq 500 \text{ Н/5см}$ | 658 Н/5см<br>536 Н/5см |
| 5        | Удлинение при растяжении:<br>- в поперечном направлении<br>- в продольном направлении              | $> 25 \%$<br>$> 20 \%$                               | 36 %<br>27 %           |
| 6        | Механическая прочность при сжатии:                                                                 | $\geq 300 \text{ кН/м}^2$                            | 377 кН/м <sup>2</sup>  |

Заключение: Продукт соответствует требованиям СТО 70443609-002-2014

Главный технолог



*С.А. Морозкин*

#### ООО «ТЕМА НОРД»

142641, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово, ул. Заводская.


Т +7-4964-174-204 Ф +7-4964-174-463

ИНН 5034018358, КПП 503401001, ОКВЭД 25.23., ОКПО 70443609

Р/С 40702810600000002650 в ОАО КБ «СДМ-Банк» г. Москва

К/С 30101810600000000685, БИК 044583685

[info@temacorporation.com](mailto:info@temacorporation.com) [www.temacorporation.com](http://www.temacorporation.com)



## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16.10/17

Материалы гидроизоляционные СТО 70443609-002-2014

Тип продукта: TEFOND STAR H-207 L20 Дата изготовления продукта: 16.10.2017

Код продукта: 1059207301001 Дата выдачи паспорта: 16.10.2017

| № п/п | Наименование показателей                                                                           | Норма<br>СТО 70443609-002-<br>2014                 | Фактически             |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 1     | Линейные размеры рулона:<br>- длина<br>- ширина                                                    | $20 \pm 0,1\text{м}$<br>$207 \pm 1\text{см}$       | 20 м<br>207 см         |
| 2     | Масса 1 м <sup>2</sup> изделия                                                                     | $600 \pm 30\text{г}$                               | 609г                   |
| 3     | Толщина мембраны                                                                                   | $0,65 \pm 0,1\text{мм}$                            | 0,65мм                 |
| 4     | Механическая прочность при растяжении:<br>- в поперечном направлении<br>- в продольном направлении | $\geq 400\text{ Н/5см}$<br>$\geq 400\text{ Н/5см}$ | 477 Н/5см<br>424 Н/5см |
| 5     | Удлинение при растяжении:<br>- в поперечном направлении<br>- в продольном направлении              | $> 25\%$<br>$> 20\%$                               | 30 %<br>29 %           |
| 6     | Механическая прочность при сжатии:                                                                 | $\geq 250\text{ кН/м2}$                            | 311 кН/м2              |

Заключение: Продукт соответствует требованиям СТО 70443609-002-2014.

Главный технолог



### ООО «ТЕМА НОРД»

142641, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, д. Давыдово, ул. Заводская.

Т +7-4964-174-204 Ф +7-4964-174-463

ИНН 5034018358, КПП 503401001, ОКВЭД 25.23., ОКПО 70443609

Р/С 40702810600000002650 в ОАО КБ «СДМ-Банк» г. Москва

К/С 30101810600000000685, БИК 044583685

[info@temacorporation.com](mailto:info@temacorporation.com) [www.temacorporation.com](http://www.temacorporation.com)